



Solar  Screen

AURORA WINTER

Design
Colorate - Dicroico

Descrizione

Specchio camaleonte !In funzione dell'angolo di osservazione questa pellicola dicroica cambia le sfumature e i colori.Mantenendo la luminosità come caratteristica di base la pellicola decorativa Aurora riveste di una tinta fredda cangiante tutte le vetrate.



Scopri il prodotto
tramite video

Caratteristiche

	Garanzia	5 anni
	Classe di resistenza al fuoco	M1
	Stoccaggio in condizioni consigliate	3 anni
	REACH / RoHS	Conforme
	Larghezze disponibili	135 cm
	Tipo di installazione	Interno
	Colore dall'esterno	Colore Freddo
	Lunghezza	30.5 m
	Impronta di carbonio del prodotto (LCA)	1.26 kgCO ₂ e/m ²

Struttura

- Rivestimento duro antigraffio per protezione, durata e facile pulizia
- Poliestere colorato di alta qualità ottica
- Adesivo di giunzione
- Poliestere di alta qualità ottica
- Adesivo PS, polimerizza con il vetro in 15 giorni
- Supporto di rilascio PET protettivo, da eliminare dopo l'installazione



Composizione
PET



Spessore
55 µm

Proprietà ottiche e solari

Respingimento UV (%)	95
Trasmissione luce visibile (%)	72
Colla	Acrilica sensibile alla pressione


Consigli di applicazione

Situazione verticale e per una superficie vetrata standard

Vetro chiaro a lastra singola	
Vetro tinto lastra singola	
Vetro tinto riflettente lastra singola	
Vetro chiaro a doppia lastra	
Vetro tinto doppia lastra	
Vetro tinto riflettente doppia lastra	
Doppio vetro riempito con gas - Low E	
Stadip Esterno chiaro doppia lastra	
Stadip Interno chiaro doppia lastra	

✓ Sì ✗ Sconsigliato ! Precauzione

Dettagli



Consigli per installazione e manutenzione

Utilizzare Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluito a 2 cL/L di acqua per l'installazione e la pulizia. Non pulire per un mese dopo l'installazione né applicare adesivi/etichette sulla pellicola.



Accedi al video con i consigli per l'installazione e la manutenzione